

TUBERIAS DE POLIETILENO Y ACCESORIOS



TARIFA 2026 - Edición 01/Marzo

sutraiak****

Pipes & Systems



TUBERIAS DE POLIETILENO

POLIETILENO BAJA DENSIDAD (PE-40)

- Fabricados según normas UNE – 53131.
- Apto para uso alimentario
- Color: Negro con banda azul
- Densidad: 0,932.
- **NO APTO PARA SOLDAR (UNION CON ACCESORIO MECANICO)**



Ø EXT.			6 ATM.		10 ATM.	
			ESPESOR	P.V.P.	ESPESOR	P.V.P.
20			2,0	0,76	2,8	0,99
25			2,3	1,01	3,5	1,39
32			2,9	1,60	4,4	2,18
40			3,7	2,53	5,5	3,46
50			4,6	3,94	6,9	5,41
63			5,8	6,09	8,6	8,32
75			6,8		10,3	
90			8,2		12,3	

SUMINISTROS: Hasta d50 en rollos de 100 m.
Desde d63 hasta d90 en rollos de 50 m.

POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PE-100)

- Apto para uso alimentario
- Color: Negro con banda azul / con banda marrón / con banda morada
- Densidad: 0,955.
- **APTO PARA SOLDAR (TOPE O ELECTROSOLDABLE)**



Ø EXT.	6 ATM.		10 ATM.		16 ATM.		25 ATM.	
			ESPESOR	P.V.P.	ESPESOR	P.V.P.	ESPESOR	P.V.P.
20					2,3	0,82		
25					2,3	1,08		
32			2,3	1,25	2,9	1,60		
40			2,4	1,88	3,7	2,66		
50			3,0	2,92	4,6	4,16		
63			3,8	4,42	5,8	6,30	8,65	8,72
75			4,5	6,12	6,8	8,66	10,3	12,22
90			5,4	8,60	8,2	11,22	12,3	17,26
110			6,6	12,72	10,0	17,94	15,1	25,24
125			7,4	15,82	11,4	23,18	17,1	32,76
140			8,3	19,60	12,7	28,50	19,2	40,60
160	6,2	17,44	9,5	25,38	14,6	37,06	21,9	46,56
180	6,9	22,26	10,7	32,78	16,4	47,94	24,6	67,54
200	7,7	26,84	11,9	39,50	18,2	57,80	27,4	81,84
225	8,6	33,94	13,4	50,34	20,5	73,78	30,8	104,20
250	9,6	42,10	14,8	61,80	22,7	90,64	34,2	129,04
280	10,7	53,12	16,6	78,52	25,4	114,50	38,3	162,76
315	12,1	67,42	18,7	99,16	28,6	144,50	43,1	205,22
355	13,6	84,86	21,1	125,44	32,3	182,10		
400	15,3	106,22	23,7	157,18	36,4	229,82		
450	17,2	134,46	26,7	199,00	40,9	290,44		
500	19,10	167,34	29,6	247,14	45,5	359,18		
560	21,4	206,56	33,0	306,26	50,9	446,30		
630	24,10	268,62	37,1	395,30	57,3	573,76		

SUMINISTROS: Hasta d63 en rollos de 100 m.
Desde d75 hasta d110 en rollos de 50 m./ Barras 6 mts o 12/13 mts
Desde 110 hasta 630 en Barras de 6 mts o 12/13 mts



ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES


MANGUITOS ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
20	6,23
25	6,37
32	6,60
40	8,10
50	9,33
63	10,28
75	17,84
90	20,83
110	24,49
125	40,39
140	61,04
160	46,25
180	72,46
200	82,18
225	151,15
250	152,57
280	360,44
315	305,81
355	599,71
400	773,81


REDUCCIONES ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
32/20	11,91
32/25	11,91
40/32	19,30
50/32	21,91
50/40	21,91
63/32	24,35
63/40	24,28
63/50	24,28
75/63	34,60
90/63	35,06
90/75	46,15
110/63	49,05
110/90	50,63
125/90	83,66
125/110	88,84
160/90	138,44
160/110	138,44
160/125	161,33
180/125	224,51
200/160	-


CODOS 90° ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
32	15,52
40	19,99
50	25,67
63	28,93
75	41,67
90	49,58
110	71,54
125	99,16
160	177,88
180	235,48
200	497,77


CODOS 45° ELECTROSOLDABLES


Ø	P.V.P.
32	16,69
40	20,33
50	25,84
63	29,60
75	42,60
90	51,55
110	77,66
125	106,25
160	177,88
180	235,48
200	497,77

PLASSON *ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES*



TES IGUALES ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
20	20,27
25	20,89
32	20,89
40	24,38
50	26,50
63	30,18
75	48,02
90	50,86
110	84,15
125	111,09
160	190,99
180	265
200	601,27



TAPONES ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
20	11,10
25	11,61
32	12,54
40	21,59
50	27,63
63	28,78
75	41,75
90	41,75
110	57,03
125	94,23
160	148,02
180	202,45
200	269,61

ACCESORIOS Y ÚTILES

DESCRIPCION	P.V.P.
Juegos de conectores de 4 mm	175,98
Juegos de conectores de 4,7 mm	175,98
Máquina de electrofusión (Con escaner) Desde d20 hasta d500	2.150
Máquina de electrofusión (Con escaner) Desde d20 hasta d315	1.825
Rascador manual.	36






ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES


COLLARIN DERIVACION ELECROSOLDABLE

Ø	Ø SALIDA	P.V.P.
63	20-25-32-40	67,49
75	20-25-32-40-50-63	68,16
90	25-32-40-50-63	76,35
110	25-32-40-50-63	85,20
110	75-90	142,01
125	75-90	142,01
140	75-90	142,01
160	90	156,21
160	110	421,21
200	90	194,89
200	110	531,15
250	90	261,56
250	110	597,57
315	90	310,66


COLLAR DERIVACION ELECTROS. R.HEMBRA

Ø	Ø ROSCA	P.V.P.
90	2 1/2"	172,92
110	2 1/2"	183,41
125	2 1/2"	215
140	2 1/2"	228,58
160	2 1/2"	241,69
200	2 1/2"	2241,69
225	2 1/2"	265,15
250	2 1/2"	321,38
280	2 1/2"	-
315	2 1/2"	-



	R.HEMBRA	R.MACHO
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	25,30	22,23
25-3/4"	26,73	26,91
32-1"	31,41	31,58
40-1 1/4"	54,87	48,75
50-1 1/2"	46,72	61,13
63-2"	82,81	73,44
75-2 1/2"	136,92	142,55
90-3"	185,19	185,89
110-4"	269,00	276,36
125-4"	286,00	



ACCESORIOS INYECTADOS


CODO 90° INYECTADO PN-16

Ø	P.V.P.
32	5,18
40	6,72
50	8,40
63	12,17
75	16,78
90	24,33
110	46,33
125	64,68
140	86,50
160	105,33
180	150,19
200	185,88
225	222,13
250	369,24
280	480,35
315	665,67


CODO 45° INYECTADO PN-16

Ø	P.V.P.
32	5,94
40	7,42
50	8,44
63	15,42
75	19,16
90	26,67
110	46,00
125	56,82
140	77,89
160	92,78
180	122,39
200	138,72
225	177
250	314,06
280	448,05
315	560,57


REDUCCION INYECTADA PN-16

Ø	P.V.P.
75/63	13,61
90/75	19,22
110/90	31,56
125/110	31,72
140/125	52,17
160/140	59,50
180/160	78,94
200/160	94,11
225/200	304,21
250/225	191,11
280/250	254,61
315/280	408,75
355/315	720,40
400/355	883,90
450/400	1.868,61


TAPON INYECTADO PN-16

Ø	P.V.P.
32	4,06
40	4,99
50	6,56
63	8,63
75	13,37
90	20,28
110	27,51
125	32,89
160	49,11
180	733,94
200	95,06
250	157,11
315	261,28
355	623,77
400	810,61



ACCESORIOS INYECTADOS


TE REDUCIDA INYECTADA PN16

Ø	P.V.P.
75/63	65,11
90/75	91,39
110/90	55,28
125/110	75,78
140/110	133,94
160/110	149,56
180/160	220,44
200/160	267,39
225/160	346,94
250/160	565,50
280/250	-
315/160	951
355/315	-
400/355	-
450/400	-



TE INYECTADA PN16

Ø	P.V.P.
63	18,83
75	26,22
90	37,22
110	54,56
125	74,89
140	116,72
160	147,22
180	198,78
200	284,83
225	338,39
250	436,94
280	655,28
315	945,61
355	1.552,89
400	2.233,94


PORTABRIDA PN16

Ø	P.V.P.
32	5,44
40	6,28
50	8
63	9,83
75	12,72
90	16
110	20,50
125	27,61
160	45,94
180	56,72
200	83,67
250	145,28
315	205,83
355	355,67
400	627,33

BRIDAS LOCAS, ROSCADAS Y CIEGAS

BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS PN-16		BRIDAS LOCAS PARA PORTABRIDAS DE PE PN-16	
			
Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.
50	21,24	50	13,73
65	26,91	65	17,98
80	35,10	80	20,52
100	41,49	100	22,76
125	61,74	100 TUBO DE d125	22,76
		125	34,06
150	76,41	150	37,81
200	80,28	200	57,58
250	124,14	250	77,25
300	154,13	300	95,40
		350	141,97

JUNTAS ESTANQUEIDAD

Ø	EPDM PN16	JUNTA SINTETICA PN16
		
50	2,34	3,90
65	2,56	4,30
80	2,90	4,90
100	3,32	5,20
125	3,82	5,70
150	5,26	6,10
200	6,72	9,30
250	8,39	20,90
300	10,9	
350	12,96	
400	14,02	

TORNILLERIA

Ø	MET RICA	LONGITUD	P.V.P. TORNILLO		P.V.P. TUERCA	
						
			ZINCADO 8.8	INOX 304	ZINCADO 8.8	INOX 304
50/60/65	16	60	0,79		0,17	1,24
80/100/125	16	70	0,86	8,31	0,17	1,24
80/100/125	16	80	1,03	9,87	0,17	1,24
80/100/125	16	100	1,80		0,17	1,24
150/200	20	70	1,58		0,35	2,95
150/200	20	80	1,73	16,15	0,35	2,95
150/200	20	100	2,35	19,19	0,35	2,95
250/300/350	24	100	5,04	34,80	1,03	5,08
400/450	27	110	5,47		1,40	
500	30	120	6,50		1,71	
VARILLA ROSCADA M.16			5,71	22,92		
VARILLA ROSCADA M.20			7,47	35,13		
VARILLA ROSCADA M.24			8,51	56,78		

ACCESORIOS AUTOBLOCANTES PARA PE/PVC

- Uniones para tubos de polietileno y pvc.
- Acabado en acero ductil.
- Juntas E.P.D.M.
- Mordaza de antitracción de material de Zinc.



UNION ANTITRACCION PARA TUBOS PE/PVC pn16

Ø	P.V.P.
63	193,56
75	212,84
90	231,00
110	251,53
125	303,98
140	341,52
160	395,16
180	571,44
200	749,27
225	928,59
250	1.139,66
315	1.601,70



BRIDA ANTITRACCION PARA TUBOS PE/PVC pn16

Ø	Ø BRIDA	P.V.P.
63	50-65	136,30
75	65-80	146,32
90	65-80	168,87
110	100	188,75
125	100-125	228,34
140	125	266,68
160	150	276,76
180	150	399,16
200	200	510,48
225	200	619,05
250	250	751,02
315	300	1.059,03



BRIDA ANTITRACCION PARA TUBOS PE/PVC pn16

Ø	Ø BRIDA	P.V.P.
63	50-65	54,26
75	65-80	56,66
90	80	67,44
110	100	80,18
125	125	98,84
140	125	107,88
160	150	132,76
180	150	195,62
200	200	216,18
250	250	385,56
315	300	500,76



UNION 2 SECTORES PARA REPARACION

Ø	P.V.P.
63	110,30
75	119,32
90	133,66
110	168,32
125	228,56
160	348,68
180	449,64
200	455,66



FITTING LATON

**MANGUITO RECTO**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20	6,70	11,13
25	10,20	15,17
32	14,10	21,70
40	23,85	32,70
50	34,60	70,56
63	58,20	114,46
75	119,00	179,55
90	176,00	237,79
110	261,00	430,96

**ENLACE ROSCA HEMBRA**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	4,25	7,13
25-3/4"	6,60	9,68
32-1"	9,20	14,41
40-1 1/4"	15,70	22,45
50-1 1/2"	23,70	41,37
63-2"	41,00	66,47
75-2 1/2"	70,50	108,36
90-3"	106,25	154,63
110-4"	157,60	278,30

**ENLACE ROSCA MACHO**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	3,85	6,85
25-3/4"	5,70	9,22
32-1"	8,80	13,71
40-1 1/4"	14,65	21,33
50-1 1/2"	21,60	38,54
63-2"	34,45	66,57
75-2 1/2"	70,00	140,97
90-3"	102,50	150,86
110-4"	164,05	267,90

**CODO MACHO 90°**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	5,35	9,21
25-3/4"	8,10	12,15
32-1"	11,95	17,45
40-1 1/4"	20,25	30,15
50-1 1/2"	30,20	48,60
63-2"	52,05	92,56
75-2 1/2"	97,00	-
90-3"	161,10	-
110-4"	239,10	-

**CODO HEMBRA 90°**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	5,60	9,21
25-3/4"	8,60	12,15
32-1"	13,00	17,44
40-1 1/4"	21,85	30,11
50-1 1/2"	32,20	48,57
63-2"	54,80	92,56
75-2 1/2"	95,50	166,86
90-3"	151,00	234,23
110-4"	232,00	-

**CODO IGUAL 90°**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20	7,60	12,75
25	11,95	17,69
32	17,20	27,66
40	29,55	44,25
50	45,00	84,00
63	73,00	142,72
75	149,00	217,85
90	243,00	328,09
110	372,00	-



FITTING LATON



TE MACHO		
	GREINER	
Ø		P.V.P.
20-1/2"	7,75	-
25-3/4"	12,05	-
32-1"	17,80	-
40-1 ¼"	30,25	-
50-1 ½"	49,30	-
63-2"	77,30	-
75-2 ½"	148,50	-
90-3"	230,65	-
-		-

TE IGUAL		
	GREINER	
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20	10,85	17,19
25	16,50	24,24
32	24,50	34,32
40	41,75	55,89
50	64,00	114,32
63	105,00	175,63
75	227,15	292,29
90	350,00	437,19
110	536,00	-



MANGUITO REPARACION		
	GREINER	
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20		-
25		21,72
32		31,26
40		46,96
50		94,21
63		154,85
75		212,61
90		301,54
110		461,34

TE HEMBRA		
	GREINER	
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	8,55	14,36
25-1/2"	-	-
25-3/4"	13,25	18,93
32-1"	19,60	28,25
40-1 ¼"	33,30	45,50
50-1 ½"	55,00	94,05
63-2"	85,05	142,72
75-2 ½"	163,35	236,78
90-3"	253,70	346,90
110-4"	439,65	-

FITTING POLIETILENO RIEGO

**MANGUITO**

Ø	P.V.P.
20	2,86
25	3,47
32	4,94
40	7,73
50	11,16
63	16,83
75	28,95
90	48,23
110	74,90

**MANGUITO REDUCIDO**

Ø	P.V.P.
25/20	3,47
32/20	-
32/25	4,94
40/25	-
40/32	7,73
50/32	-
50/40	10,82
63/40	-
63/50	16,27
75/63	28,95
90/75	48,23

**ENLACE ROSCA MACHO**

Ø	P.V.P.
20- 1/2"	1,76
25- 3/4"	2,21
32-1"	3,56
40-1 1/4"	4,74
50-1 1/2"	6,33
63-2"	9,60
75-2 1/2"	16,92
90-3"	27,39
110-4"	59,67

**ENLACE ROSCA HEMBRA**

Ø	P.V.P.
20- 1/2"	2,20
25- 3/4"	2,75
32-1"	3,64
40-1 1/4"	5,01
50-1 1/2"	6,90
63-2"	10,24
75-2 1/2"	18,34
90-3"	28,95
110-4"	72,35

**CODO 90° HEMBRA**

Ø	P.V.P.
20-1/2"	3,72
25-1/2"	-
25-3/4"	4,31
32-3/4"	-
32-1"	5,40
40-1"	-
40-1 1/4"	6,74
50-1 1/2"	10,07
63-2"	12,36
75-2 1/2"	24,21
90-3"	32,75

**CODO 90° MACHO**

Ø	P.V.P.
20-1/2"	2,88
25-1/2"	-
25-3/4"	3,55
32-3/4"	-
32-1"	4,47
40-1 1/4"	5,83
50-1 1/2"	7,96
63-2"	12,12
75-2 1/2"	24,21
90-3"	29,80
-	-

FITTING POLIETILENO RIEGO



TAPON FINAL

Ø	P.V.P.
20	2,31
25	2,58
32	4,04
40	4,98
50	7,34
63	10,56
75	18,82
90	30,81
110	62,36
-	-



CODO 90° IGUAL

Ø	P.V.P.
20	2,86
25	3,47
32	5,10
40	7,73
50	11,16
63	16,80
75	29,88
90	49,75
110	117,46
-	-



TE IGUAL

Ø	P.V.P.
20	4,35
25	5,22
32	7,41
40	11,56
50	16,86
63	25,36
75	49,75
90	75,28
110	134,69
-	-
-	-
-	-



TE 90° HEMBRA

Ø	P.V.P.
20-1/2"	364
25-1/2"	-
25-3/4"	5,14
32-3/4"	-
32-1"	7,05
40-1"	-
40-1 1/4"	9,15
50-1 1/2"	13,27
63-2"	20,83
75-2 1/2"	36,67
90-3"	55,95



TE SALIDA REDUCIDA

Ø	P.V.P.
25-20	5,22
32-25	7,41
40-32	11,16
50-40	16,73
63-50	25,26
75-63	48,23
90-75	75,28



CODO GRIFO

Ø	P.V.P.
20-1/2"	4,71
25-3/4"	5,22
32-1"	7,41
40-1 1/4"	11,56
-	-