

TUBERIAS DE POLIETILENO Y ACCESORIOS



TARIFA 2026 - Edición 02/Junio

sutraiak****

Pipes & Systems



TUBERIAS DE POLIETILENO

POLIETILENO BAJA DENSIDAD (PE-40)

- Fabricados según normas UNE – 53131.
- Apto para uso alimentario
- Color: Negro con banda azul
- Densidad: 0,932.
- **NO APTO PARA SOLDAR (UNION CON ACCESORIO MECANICO)**



Ø EXT.			6 ATM.		10 ATM.	
			ESPESOR	P.V.P.	ESPESOR	P.V.P.
20			2,0	0,76	2,8	0,99
25			2,3	1,01	3,5	1,39
32			2,9	1,60	4,4	2,18
40			3,7	2,53	5,5	3,46
50			4,6	3,94	6,9	5,41
63			5,8	6,09	8,6	8,32
75			6,8		10,3	
90			8,2		12,3	

SUMINISTROS: Hasta d50 en rollos de 100 m.
Desde d63 hasta d90 en rollos de 50 m.

POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PE-100)

- Apto para uso alimentario
- Color: Negro con banda azul / con banda marrón / con banda morada
- Densidad: 0,955.
- **APTO PARA SOLDAR (TOPE O ELECTROSOLDABLE)**



Ø EXT.	6 ATM.		10 ATM.		16 ATM.		25 ATM.	
			ESPESOR	P.V.P.	ESPESOR	P.V.P.	ESPESOR	P.V.P.
20					2,3	0,82		
25					2,3	1,08		
32			2,3	1,25	2,9	1,60		
40			2,4	1,88	3,7	2,66		
50			3,0	2,92	4,6	4,16		
63			3,8	4,42	5,8	6,30	8,65	8,72
75			4,5	6,12	6,8	8,66	10,3	12,22
90			5,4	8,60	8,2	11,22	12,3	17,26
110			6,6	12,72	10,0	17,94	15,1	25,24
125			7,4	15,82	11,4	23,18	17,1	32,76
140			8,3	19,60	12,7	28,50	19,2	40,60
160	6,2	17,44	9,5	25,38	14,6	37,06	21,9	46,56
180	6,9	22,26	10,7	32,78	16,4	47,94	24,6	67,54
200	7,7	26,84	11,9	39,50	18,2	57,80	27,4	81,84
225	8,6	33,94	13,4	50,34	20,5	73,78	30,8	104,20
250	9,6	42,10	14,8	61,80	22,7	90,64	34,2	129,04
280	10,7	53,12	16,6	78,52	25,4	114,50	38,3	162,76
315	12,1	67,42	18,7	99,16	28,6	144,50	43,1	205,22
355	13,6	84,86	21,1	125,44	32,3	182,10		
400	15,3	106,22	23,7	157,18	36,4	229,82		
450	17,2	134,46	26,7	199,00	40,9	290,44		
500	19,10	167,34	29,6	247,14	45,5	359,18		
560	21,4	206,56	33,0	306,26	50,9	446,30		
630	24,10	268,62	37,1	395,30	57,3	573,76		

SUMINISTROS: Hasta d63 en rollos de 100 m.
Desde d75 hasta d110 en rollos de 50 m./ Barras 6 mts o 12/13 mts
Desde 110 hasta 630 en Barras de 6 mts o 12/13 mts



ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES


MANGUITOS ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
20	7,06
25	7,22
32	7,49
40	9,18
50	10,58
63	11,66
75	20,23
90	23,63
110	27,78
125	45,82
140	69,23
160	52,46
180	82,19
200	93,21
225	171,44
250	173,04
280	408,81
315	346,85
355	680,20
400	877,66


REDUCCIONES ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
32/20	13,50
32/25	13,50
40/32	21,89
50/32	24,85
50/40	24,85
63/32	27,62
63/40	27,62
63/50	27,62
75/63	39,25
90/63	39,78
90/75	52,34
110/63	55,63
110/90	57,42
125/90	94,89
125/110	100,77
160/90	157,02
160/110	157,02
160/125	182,98
180/125	254,64
200/160	-



CODOS 90° ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
32	17,61
40	22,67
50	29,11
63	32,81
75	47,26
90	56,23
110	81,14
125	112,47
160	201,76
180	267,08
200	564,57


CODOS 45° ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11


Ø	P.V.P.
32	18,93
40	23,06
50	29,30
63	33,58
75	48,31
90	58,47
110	88,08
125	120,50
160	201,76
180	267,08
200	564,57

PLASSON *ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES*



TES IGUALES ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
20	22,99
25	23,70
32	23,70
40	27,65
50	30,06
63	34,23
75	54,46
90	57,68
110	95,45
125	126,00
160	216,62
180	300,57
200	681,96



TAPONES ELECTROSOLDABLES pn16/sdr11

Ø	P.V.P.
20	12,58
25	13,17
32	14,22
40	24,49
50	31,37
63	32,65
75	47,35
90	47,35
110	64,68
125	106,88
160	167,89
180	229,62
200	305,79

ACCESORIOS Y ÚTILES

DESCRIPCION	P.V.P.
Juegos de conectores de 4 mm	175,98
Juegos de conectores de 4,7 mm	175,98
Máquina de electrofusión (Con escaner) Desde d20 hasta d500	2.150
Máquina de electrofusión (Con escaner) Desde d20 hasta d315	1.825
Rascador manual.	36







ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES


COLLARIN DERIVACION ELECROSOLDABLE

Ø	Ø SALIDA	P.V.P.
63	20-25-32-40	76,54
75	20-25-32-40-50-63	77,31
90	25-32-40-50-63	86,59
110	25-32-40-50-63	96,64
110	75-90	161,06
125	75-90	420,56
140	75-90	433,64
160	90	456,80
160	110	477,74
200	90	581,93
200	110	602,43
250	90	296,67
250	110	677,77
315	90	325,35


COLLAR DERIVACION ELECTROS. R. HEMBRA

Ø	Ø ROSCA	P.V.P.
90	2"	200,08
110	2"	247,70
125	2"	262,46
140	2"	271,08
160	2"	283,45
200	2"	321,53
225	2"	337,54
250	2"	348,57
280	2 1/2"	-
315	2 1/2"	-



	R. HEMBRA	R. MACHO
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	25,30	22,23
25-3/4"	26,73	26,91
32-1"	31,41	31,58
40-1 1/4"	54,87	48,75
50-1 1/2"	46,72	61,13
63-2"	82,81	73,44
75-2 1/2"	136,92	142,55
90-3"	185,19	185,89
110-4"	269,00	276,36
125-4"	286,00	



ACCESORIOS INYECTADOS


CODO 90° INYECTADO PN-16 /sdr11


Ø	P.V.P.
32	5,93
40	7,69
50	9,61
63	13,92
75	19,19
90	27,84
110	53,00
125	73,99
140	98,96
160	120,50
180	171,82
200	212,65
225	254,12
250	422,41
280	549,53
315	761,53


CODO 45° INYECTADO PN-16/sdr11

Ø	P.V.P.
32	6,80
40	8,49
50	9,65
63	17,64
75	21,92
90	30,51
110	52,62
125	65,01
140	89,10
160	106,14
180	140,01
200	158,70
225	202,49
250	359,28
280	512,57
315	641,20


REDUCCION INYECTADA PN-16/sdr11

Ø	P.V.P.
75/63	15,57
90/75	21,99
110/90	36,10
125/110	36,29
140/125	59,68
160/140	68,07
180/160	90,31
200/160	107,66
225/200	348,02
250/225	218,63
280/250	291,28
315/280	467,61
355/315	824,14
400/355	1.011,18
450/400	2.137,69


TAPON INYECTADO PN-16/sdr11

Ø	P.V.P.
32	4,64
40	5,71
50	7,50
63	9,87
75	15,29
90	23,20
110	31,47
125	37,62
160	56,18
180	84,59
200	108,74
250	179,74
315	298,90
355	713,59
400	927,34



ACCESORIOS INYECTADOS


TE REDUCIDA INYECTADA PN16/sdr11

Ø	P.V.P.
75/63	74,49
90/75	104,55
110/90	63,24
125/110	86,69
140/110	153,23
160/110	171,09
180/160	229,31
200/160	305,89
225/160	396,90
250/160	646,93
280/250	-
315/160	1.087,94
355/315	-
400/355	-
450/400	-



TE INYECTADA PN16/sdr11

Ø	P.V.P.
63	21,55
75	30,00
90	42,58
110	62,41
125	85,67
140	133,53
160	168,42
180	227,40
200	325,85
225	387,12
250	499,86
280	749,64
315	1.081,78
355	1.776,50
400	2.555,63


PORTABRIDA PN16/sdr11

Ø	P.V.P.
32	6,23
40	7,18
50	9,15
63	11,25
75	14,55
90	18,30
110	23,45
125	31,59
160	52,56
180	64,89
200	95,71
250	166,20
315	235,47
355	406,88
400	717,67

BRIDAS LOCAS, ROSCADAS Y CIEGAS

BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS PN-16		BRIDAS LOCAS PARA PORTABRIDAS DE PE PN-16	
			
Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.
50	21,24	50	13,73
65	26,91	65	17,98
80	35,10	80	20,52
100	41,49	100	22,76
125	61,74	100 TUBO DE d125	22,76
		125	34,06
150	76,41	150	37,81
200	80,28	200	57,58
250	124,14	250	77,25
300	154,13	300	95,40
		350	141,97

JUNTAS ESTANQUEIDAD

Ø	EPDM PN16	JUNTA SINTETICA PN16
		
50	2,34	3,90
65	2,56	4,30
80	2,90	4,90
100	3,32	5,20
125	3,82	5,70
150	5,26	6,10
200	6,72	9,30
250	8,39	20,90
300	10,9	
350	12,96	
400	14,02	

TORNILLERIA

Ø	MET RICA	LONGITUD	P.V.P. TORNILLO		P.V.P. TUERCA	
						
			ZINCADO 8.8	INOX 304	ZINCADO 8.8	INOX 304
50/60/65	16	60	0,79		0,17	1,24
80/100/125	16	70	0,86	8,31	0,17	1,24
80/100/125	16	80	1,03	9,87	0,17	1,24
80/100/125	16	100	1,80		0,17	1,24
150/200	20	70	1,58		0,35	2,95
150/200	20	80	1,73	16,15	0,35	2,95
150/200	20	100	2,35	19,19	0,35	2,95
250/300/350	24	100	5,04	34,80	1,03	5,08
400/450	27	110	5,47		1,40	
500	30	120	6,50		1,71	
VARILLA ROSCADA M.16			5,71	22,92		
VARILLA ROSCADA M.20			7,47	35,13		
VARILLA ROSCADA M.24			8,51	56,78		

ACCESORIOS AUTOBLOCANTES PARA PE/PVC

- Uniones para tubos de polietileno y pvc.
- Acabado en acero ductil.
- Juntas E.P.D.M.
- Mordaza de antitracción de material de Zinc.



UNION ANTITRACCION PARA TUBOS PE/PVC pn16

Ø	P.V.P.
63	193,56
75	212,84
90	231,00
110	251,53
125	303,98
140	341,52
160	395,16
180	571,44
200	749,27
225	928,59
250	1.139,66
315	1.601,70



BRIDA ANTITRACCION PARA TUBOS PE/PVC pn16

Ø	Ø BRIDA	P.V.P.
63	50-65	136,30
75	65-80	146,32
90	65-80	168,87
110	100	188,75
125	100-125	228,34
140	125	266,68
160	150	276,76
180	150	399,16
200	200	510,48
225	200	619,05
250	250	751,02
315	300	1.059,03



BRIDA ANTITRACCION PARA TUBOS PE/PVC pn16

Ø	Ø BRIDA	P.V.P.
63	50-65	54,26
75	65-80	56,66
90	80	67,44
110	100	80,18
125	125	98,84
140	125	107,88
160	150	132,76
180	150	195,62
200	200	216,18
250	250	385,56
315	300	500,76



UNION 2 SECTORES PARA REPARACION

Ø	P.V.P.
63	110,30
75	119,32
90	133,66
110	168,32
125	228,56
160	348,68
180	449,64
200	455,66



FITTING LATON

**MANGUITO RECTO**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20	6,70	11,13
25	10,20	15,17
32	14,10	21,70
40	23,85	32,70
50	34,60	70,56
63	58,20	114,46
75	119,00	179,55
90	176,00	237,79
110	261,00	430,96

**ENLACE ROSCA HEMBRA**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	4,25	7,13
25-3/4"	6,60	9,68
32-1"	9,20	14,41
40-1 1/4"	15,70	22,45
50-1 1/2"	23,70	41,37
63-2"	41,00	66,47
75-2 1/2"	70,50	108,36
90-3"	106,25	154,63
110-4"	157,60	278,30

**ENLACE ROSCA MACHO**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	3,85	6,85
25-3/4"	5,70	9,22
32-1"	8,80	13,71
40-1 1/4"	14,65	21,33
50-1 1/2"	21,60	38,54
63-2"	34,45	66,57
75-2 1/2"	70,00	140,97
90-3"	102,50	150,86
110-4"	164,05	267,90

**CODO MACHO 90°**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	5,35	9,21
25-3/4"	8,10	12,15
32-1"	11,95	17,45
40-1 1/4"	20,25	30,15
50-1 1/2"	30,20	48,60
63-2"	52,05	92,56
75-2 1/2"	97,00	-
90-3"	161,10	-
110-4"	239,10	-

**CODO HEMBRA 90°**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	5,60	9,21
25-3/4"	8,60	12,15
32-1"	13,00	17,44
40-1 1/4"	21,85	30,11
50-1 1/2"	32,20	48,57
63-2"	54,80	92,56
75-2 1/2"	95,50	166,86
90-3"	151,00	234,23
110-4"	232,00	-

**CODO IGUAL 90°**

		GREINER
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20	7,60	12,75
25	11,95	17,69
32	17,20	27,66
40	29,55	44,25
50	45,00	84,00
63	73,00	142,72
75	149,00	217,85
90	243,00	328,09
110	372,00	-



FITTING LATON



TE MACHO		
	GREINER	
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	7,75	-
25-3/4"	12,05	-
32-1"	17,80	-
40-1 ¼"	30,25	-
50-1 ½"	49,30	-
63-2"	77,30	-
75-2 ½"	148,50	-
90-3"	230,65	-
-		-

TE IGUAL		
	GREINER	
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20	10,85	17,19
25	16,50	24,24
32	24,50	34,32
40	41,75	55,89
50	64,00	114,32
63	105,00	175,63
75	227,15	292,29
90	350,00	437,19
110	536,00	-



MANGUITO REPARACION		
	GREINER	
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20		-
25		21,72
32		31,26
40		46,96
50		94,21
63		154,85
75		212,61
90		301,54
110		461,34

TE HEMBRA		
	GREINER	
Ø	P.V.P.	P.V.P.
20-1/2"	8,55	14,36
25-1/2"	-	-
25-3/4"	13,25	18,93
32-1"	19,60	28,25
40-1 ¼"	33,30	45,50
50-1 ½"	55,00	94,05
63-2"	85,05	142,72
75-2 ½"	163,35	236,78
90-3"	253,70	346,90
110-4"	439,65	-

FITTING POLIETILENO RIEGO



MANGUITO	
Ø	P.V.P.
20	2,86
25	3,47
32	4,94
40	7,73
50	11,16
63	16,83
75	28,95
90	48,23
110	74,90



MANGUITO REDUCIDO	
Ø	P.V.P.
25/20	3,47
32/20	-
32/25	4,94
40/25	-
40/32	7,73
50/32	-
50/40	10,82
63/40	-
63/50	16,27
75/63	28,95
90/75	48,23



ENLACE ROSCA MACHO	
Ø	P.V.P.
20- 1/2"	1,76
25- 3/4"	2,21
32-1"	3,56
40-1 1/4"	4,74
50-1 1/2"	6,33
63-2"	9,60
75-2 1/2"	16,92
90-3"	27,39
110-4"	59,67



ENLACE ROSCA HEMBRA	
Ø	P.V.P.
20- 1/2"	2,20
25- 3/4"	2,75
32-1"	3,64
40-1 1/4"	5,01
50-1 1/2"	6,90
63-2"	10,24
75-2 1/2"	18,34
90-3"	28,95
110-4"	72,35



CODO 90° HEMBRA	
Ø	P.V.P.
20-1/2"	3,72
25-1/2"	-
25-3/4"	4,31
32-3/4"	-
32-1"	5,40
40-1"	-
40-1 1/4"	6,74
50-1 1/2"	10,07
63-2"	12,36
75-2 1/2"	24,21
90-3"	32,75



CODO 90° MACHO	
Ø	P.V.P.
20-1/2"	2,88
25-1/2"	-
25-3/4"	3,55
32-3/4"	-
32-1"	4,47
40-1 1/4"	5,83
50-1 1/2"	7,96
63-2"	12,12
75-2 1/2"	24,21
90-3"	29,80
-	-

FITTING POLIETILENO RIEGO



TAPON FINAL

Ø	P.V.P.
20	2,31
25	2,58
32	4,04
40	4,98
50	7,34
63	10,56
75	18,82
90	30,81
110	62,36
-	-



CODO 90° IGUAL

Ø	P.V.P.
20	2,86
25	3,47
32	5,10
40	7,73
50	11,16
63	16,80
75	29,88
90	49,75
110	117,46
-	-



TE IGUAL

Ø	P.V.P.
20	4,35
25	5,22
32	7,41
40	11,56
50	16,86
63	25,36
75	49,75
90	75,28
110	134,69
-	-
-	-
-	-



TE 90° HEMBRA

Ø	P.V.P.
20-1/2"	364
25-1/2"	-
25-3/4"	5,14
32-3/4"	-
32-1"	7,05
40-1"	-
40-1 1/4"	9,15
50-1 1/2"	13,27
63-2"	20,83
75-2 1/2"	36,67
90-3"	55,95



TE SALIDA REDUCIDA

Ø	P.V.P.
25-20	5,22
32-25	7,41
40-32	11,16
50-40	16,73
63-50	25,26
75-63	48,23
90-75	75,28



CODO GRIFO

Ø	P.V.P.
20-1/2"	4,71
25-3/4"	5,22
32-1"	7,41
40-1 1/4"	11,56
-	-